


10: Starnmeer

Veldcoördinator: Marieke Stam

In de Starnmeer Noord zijn dit jaar minder nesten gevonden dan voorgaande jaren. Deels komt dit waarschijnlijk omdat de vrijwilligers minder actief zijn geweest. De nesten zijn vooral van kievit en scholekster. Grutto's lijken langzaam te verdwijnen uit dit gebied. Slechts op één perceel is het maaien uitgesteld vanwege de aanwezigheid van kuikens.

In het zuidelijk gedeelte van de Starnmeer is geen agrarisch natuurbeheer afgesloten. Wel wordt er naar nesten gezocht. Dit jaar zijn op twee percelen flink meer kievitnesten gevonden dan voorgaande jaren. Dat komt voornamelijk doordat er maisland is bijgekomen.



Starnmeer-Zuid & Markenbinnen

NH361AF gevonden legsels:

Soort	Totaal
Bergeend	1
Grauwe gans	2
Grutto	1
Kievit	22
Meerkoet	8
Scholekster	6
Tureluur	1
Wilde eend	5
	46

hiervan bekend resultaat:

Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Bergeend	1	1	0	100,0%
Grauwe gans	2	0	2	0,0%
Grutto	1	1	0	100,0%
Kievit	22	19	3	86,4%
Meerkoet	8	8	0	100,0%
Scholekster	6	6	0	100,0%
Tureluur	1	1	0	100,0%
Wilde eend	5	5	0	100,0%
	46	41	5	
% van bekend resultaat		89,1%	10,9%	

Agrarisch natuurbeheer

vrijwillige weidevogelbescherming

Starnmeer-Noord

NH361AG gevonden legsels:

Soort	Totaal	Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Kievit	15	Kievit	14	14	0	100,0%
Scholekster	13	Scholekster	10	10	0	100,0%
Tureluur	3	Tureluur	2	2	0	100,0%
	31		26	26	0	
		% van bekend resultaat		100,0%	0,0%	

Agrarisch natuurbeheer (alleen kievitpakket)

oppervlakte waar ANLb mogelijk is	42,1 ha
oppervlakte afgesloten ANLb	18,17 ha
oppervlakte legselbeheer	15,99 ha
oppervlakte kuikenveld	2,18 ha

De weidevogelgegevens zijn afkomstig uit www.boerenlandvogelsnederland.nl
Water, Land & Dijken, nov. 2020