

15: Polder Westzaan, Guisveld

Veldcoördinator: Tessa Hoogeveen

Westzaan-West

De afgelopen jaren is er veel predatie geweest in dit gebied. Langs de Nauernasche Vaardijk is dit goed te merken, want er zijn nog maar weinig weidevogels aanwezig. Dit jaar is er helaas ook predatie geweest in de percelen aan de westzijde van het Zuideinde. Met de wildcamera is de vos waargenomen. gelukkig zijn niet alle nesten gepredeerd en liepen er tot ver in juni nog wel pullen rond.

NH479AK gevonden legsels:

Soort	Totaal
Grutto	21
Kievit	7
Tureluur	3
	<u>31</u>


hiervan bekend resultaat:

Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Grutto	7	0	7	0,0%
Kievit	1	0	1	0,0%
Tureluur	0	0	0	
	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>8</u>	

% van bekend resultaat 0,0% 100,0%

Agrarisch natuurbeheer

oppervlakte waar ANLb mogelijk is	110,24 ha
oppervlakte afgesloten ANLb	49,79 ha
oppervlakte legselbeheer	18,92 ha
oppervlakte verlenging rustperiode	4,36 ha



Westzaan-Oost

De resultaten aan de oostzijde van Westzaan zijn positief. Er waren tot laat in het seizoen kuikens aanwezig. In dit gebied zijn verschillende greppels vol gezet met water om de weidevogels door de droge periode te helpen. Het was duidelijk dat de weidevogels daar volop van profiteerde.

NH479AL gevonden legsels:

Soort	Totaal
Grutto	14
Kievit	22
Scholekster	2
Slobeend	5
Tureluur	20
	<u>63</u>

hiervan bekend resultaat:

Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Grutto	1	1		100,0%
Kievit	6	5	1	83,3%
Scholekster	0			
Slobeend	0			
Tureluur	4	4	0	100,0%
	<u>11</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	

% van bekend resultaat 90,9% 9,1%

Agrarisch natuurbeheer

oppervlakte waar ANLb mogelijk is	216,67 ha
oppervlakte afgesloten ANLb	128,01 ha
oppervlakte legselbeheer	72,97 ha
oppervlakte kuikenveld	5,83 ha
oppervlakte verlenging rustperiode	1,27 ha
last minute greppelplastras	130 meter

Guisveld

In het Guisveld (op de percelen met ANLb contracten) zijn een aantal clusters waar met name kieviten broeden. Er zijn veel plekken in het Guisveld aan het verruigen, wat niet positief is voor de weidevogels. Daarnaast zijn er ook erg veel ganzen aanwezig, waardoor het gras op veel plekken niet kan groeien.

NH479AL gevonden legsels:

Soort	Totaal
Grutto	1
Kievit	3
Scholekster	1
Slobeend	1
Wilde eend	2
	<u>8</u>

hiervan bekend resultaat:

Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Grutto	0			
Kievit	0			
Scholekster	0			
Slobeend	0			
Tureluur	0			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

% van bekend resultaat

Agrarisch natuurbeheer

oppervlakte waar ANLb mogelijk is	80,87 ha
oppervlakte afgesloten ANLb	39,9 ha
oppervlakte legselbeheer	3,79 ha
oppervlakte verlenging rustperiode	3,71 ha

Assendelft: Nauerna

NH479AD gevonden legsels:

<i>Soort</i>	<i>Totaal</i>		<i>Soort</i>	<i>Bekend</i>	<i>Uit</i>	<i>Niet uit</i>	<i>% uit</i>
Grutto	2		Grutto	1	0	1	0,0%
Kievit	6		Kievit	4	4	0	100,0%
Meerkoet	1		Meerkoet	0	0	0	
Scholekster	1		Scholekster	1	1	0	100,0%
Slobeend	2		Slobeend	0	0	0	
Wilde eend	3		Wilde eend	0	0	0	
	15			6	5	1	

% van bekend resultaat 83,3% 16,7%

Agrarisch natuurbeheer

alleen vrijwillige weidevogelbescherming

*De weidevogelgegevens zijn afkomstig uit www.boerenlandvogelsnederland.nl
Water, Land & Dijken, nov. 2020*