


16: IJperveld, Oostzanerveld

Veldcoördinator: Monique Hoffenaar

In dit gebied zijn dit jaar 483 (eerste en tweede/derde) legsels geregistreerd. Doordat in dit gebied veel water aanwezig is (zowel door het waterrijke gebied als volgezette greppels) lijkt het erop dat de vogels hier een goede broedplaats kunnen vinden. Ook op een perceel braak maisbouwland waar door WLD een pilot werd uitgevoerd, zijn heel veel nesten gevonden, met een hoog uitkomstpercentage.



IJperveld (zuidelijk van Dorre IJp)

NH415AC gevonden legsels:

| Soort | Totaal |
|-------------|-----------|
| Grutto | 14 |
| Kievit | 24 |
| Meerkoet | 1 |
| Scholekster | 5 |
| Tureluur | 16 |
| Wilde eend | 1 |
| | 61 |

hiervan bekend resultaat:

| Soort | Bekend | Uit | Niet uit | % uit |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Grutto | 12 | 8 | 4 | 66,7% |
| Kievit | 22 | 9 | 13 | 40,9% |
| Meerkoet | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Scholekster | 5 | 2 | 3 | 40,0% |
| Tureluur | 14 | 9 | 5 | 64,3% |
| Wilde eend | 0 | 0 | 0 | |
| | 54 | 28 | 26 | |
| % van bekend resultaat | | 51,9% | 48,1% | |

Agrarisch natuurbeheer

| | |
|------------------------------------|-----------|
| oppervlakte waar ANLb mogelijk is | 237,09 ha |
| oppervlakte afgesloten ANLb | 119,12 ha |
| oppervlakte legselbeheer | 58,73 ha |
| oppervlakte verlenging rustperiode | 7,46 ha |

Purmerland-NoordWest-Spoor

NH415AE gevonden legsels:

| Soort | Totaal |
|-------------|-----------|
| Grutto | 5 |
| Kievit | 11 |
| Scholekster | 4 |
| Tureluur | 1 |
| Wilde eend | 1 |
| | 22 |

hiervan bekend resultaat:

| Soort | Bekend | Uit | Niet uit | % uit |
|------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| Grutto | 5 | 5 | 0 | 100,0% |
| Kievit | 11 | 8 | 3 | 72,7% |
| Scholekster | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Tureluur | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Wilde eend | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| | 19 | 14 | 5 | |
| % van bekend resultaat | | 73,7% | 26,3% | |

Agrarisch natuurbeheer

| | |
|------------------------------------|-----------|
| oppervlakte waar ANLb mogelijk is | 145,08 ha |
| oppervlakte afgesloten ANLb | 73,69 ha |
| oppervlakte legselbeheer | 40,33 ha |
| oppervlakte verlenging rustperiode | 19,75 ha |

Purmerland-NoordOost

NH415AF gevonden legsels:

| Soort | Totaal |
|-------------|-----------|
| Kievit | 4 |
| Krakeend | 1 |
| Scholekster | 7 |
| Tureluur | 4 |
| | 16 |

hiervan bekend resultaat:

| Soort | Bekend | Uit | Niet uit | % uit |
|------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| Kievit | 4 | 3 | 1 | 75,0% |
| Krakeend | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Scholekster | 7 | 4 | 3 | 57,1% |
| Tureluur | 4 | 3 | 1 | 75,0% |
| | 16 | 11 | 5 | |
| % van bekend resultaat | | 68,8% | 31,3% | |

Agrarisch natuurbeheer

| | |
|------------------------------------|----------|
| oppervlakte waar ANLb mogelijk is | 79,93 ha |
| oppervlakte afgesloten ANLb | 38,62 ha |
| oppervlakte legselbeheer | 24,72 ha |
| oppervlakte verlenging rustperiode | 13,07 ha |

Purmerland-ZuidOost

NH415AG gevonden legsels:

| Soort | Totaal | Soort | Bekend | Uit | Niet uit | % uit |
|-----------------|--------|------------------------|--------|-------|----------|--------|
| Gele kwikstaart | 1 | Gele kwikstaart | 0 | 0 | 0 | |
| Grutto | 23 | Grutto | 17 | 16 | 1 | 94,1% |
| Kievit | 80 | Kievit | 68 | 58 | 10 | 85,3% |
| Meerkoet | 4 | Meerkoet | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Scholekster | 10 | Scholekster | 5 | 4 | 1 | 80,0% |
| Slobeend | 3 | Slobeend | 3 | 3 | 0 | 100,0% |
| Tureluur | 15 | Tureluur | 11 | 10 | 1 | 90,9% |
| Veldleeuwerik | 1 | Veldleeuwerik | 0 | 0 | 0 | |
| Wilde eend | 2 | Wilde eend | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
| | 139 | | 107 | 94 | 13 | |
| | | % van bekend resultaat | | 87,9% | 12,1% | |

Agrarisch natuurbeheer

| | |
|------------------------------------|-----------|
| oppervlakte waar ANLb mogelijk is | 338,59 ha |
| oppervlakte afgesloten ANLb | 121,34 ha |
| oppervlakte legselbeheer | 75,89 ha |
| oppervlakte kuikenveld | 9,17 ha |
| oppervlakte verlenging rustperiode | 9,27 ha |
| last minute greppelplasdras | 528 meter |

Oostzanerveld: Noordeinde-De Heul

NH479AC gevonden legsels:

| Soort | Totaal | Soort | Bekend | Uit | Niet uit | % uit |
|-------------|--------|------------------------|--------|-------|----------|-------|
| Kievit | 36 | Kievit | 27 | 21 | 6 | 77,8% |
| Meerkoet | 1 | Meerkoet | 0 | 0 | 0 | |
| Nijlgans | 1 | Nijlgans | 0 | 0 | 0 | |
| Scholekster | 2 | Scholekster | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Tureluur | 7 | Tureluur | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
| Waterhoen | 1 | Waterhoen | 0 | 0 | 0 | |
| | 48 | | 30 | 22 | 8 | |
| | | % van bekend resultaat | | 73,3% | 26,7% | |

Agrarisch natuurbeheer

| | |
|------------------------------------|-----------|
| oppervlakte waar ANLb mogelijk is | 143,59 ha |
| oppervlakte afgesloten ANLb | 56,15 ha |
| oppervlakte legselbeheer | 21,96 ha |
| oppervlakte verlenging rustperiode | 4,00 ha |

Oostzanerveld: Zuideinde

NH479AH gevonden legsels:

| Soort | Totaal | Soort | Bekend | Uit | Niet uit | % uit |
|-------------|--------|------------------------|--------|-----|----------|-------|
| Kievit | 21 | Kievit | 0 | 0 | 0 | |
| Scholekster | 7 | Scholekster | 0 | 0 | 0 | |
| Tureluur | 1 | Tureluur | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | % van bekend resultaat | | | | |

Agrarisch natuurbeheer

| | |
|-----------------------------------|----------|
| oppervlakte waar ANLb mogelijk is | 80,52 ha |
| oppervlakte afgesloten ANLb | 25,54 ha |
| oppervlakte legselbeheer | 21,91 ha |

Oostzanerveld: NoordWest, Spoor-Wijdewormer

NH479AI gevonden legsels:

| Soort | Totaal | Soort | Bekend | Uit | Niet uit | % uit |
|-------------|--------|------------------------|--------|-------|----------|--------|
| Grutto | 9 | Grutto | 5 | 4 | 1 | 80,0% |
| Kievit | 45 | Kievit | 30 | 22 | 8 | 73,3% |
| Scholekster | 4 | Scholekster | 3 | 2 | 1 | 66,7% |
| Slobeend | 1 | Slobeend | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Tureluur | 5 | Tureluur | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
| | 64 | | 41 | 31 | 10 | |
| | | % van bekend resultaat | | 75,6% | 24,4% | |

Agrarisch natuurbeheer

| | |
|------------------------------------|-----------|
| oppervlakte waar ANLb mogelijk is | 108,19 ha |
| oppervlakte afgesloten ANLb | 74,25 ha |
| oppervlakte legselbeheer | 15,75 ha |
| oppervlakte kuikenveld | 10,82 ha |
| oppervlakte verlenging rustperiode | 13,93 ha |

Oostzanerveld: De Haal Spoor-Twiske

NH479AJ gevonden legfels:

| Soort | Totaal |
|------------------|------------|
| Grutto | 7 |
| Kievit | 66 |
| Kokmeeuw | 3 |
| Scholekster | 15 |
| Tureluur | 12 |
| Witte kwikstaart | 1 |
| | 104 |

hiervan bekend resultaat:

| Soort | Bekend | Uit | Niet uit | % uit |
|------------------|-----------|--------------|--------------|--------|
| Grutto | 5 | 3 | 2 | 60,0% |
| Kievit | 52 | 43 | 9 | 82,7% |
| Kokmeeuw | 0 | 0 | 0 | |
| Scholekster | 6 | 5 | 1 | 83,3% |
| Tureluur | 9 | 6 | 3 | 66,7% |
| Witte kwikstaart | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| | 73 | 58 | 15 | |
| | | 79,5% | 20,5% | |

Agrarisch natuurbeheer

| | |
|------------------------------------|-----------|
| oppervlakte waar ANLb mogelijk is | 117,94 ha |
| oppervlakte afgesloten ANLb | 47,49 ha |
| oppervlakte legselbeheer | 26,67 ha |
| oppervlakte kuikenveld | 3,81 ha |
| oppervlakte verlenging rustperiode | 3,47 ha |

Wilmkebreepolder

Broedsucces Wilmkebreepolder

De bovenste figuur is wel illustratief voor het seizoen 2020: de figuur toont het verloop van de broedresultaten van de Kievit. Er zijn duidelijk twee golven te zien. De eerste golf aan het begin van het seizoen laat een voor de polder record-aantal van 41 tegelijk bezette nesten zien (rond half april). Er komen veel eieren uit maar het aantal kuikens neemt in de eerste weken na uitkomst snel af (veel kuikensterfte door droogte-verhongering en predatie). Daarna ontstaat een tweede golfje van Kievit-paren die een nieuwe broedpoging wagen na het mislukken van het eerste legsel. Deze aanhouders weten meer nakomelingen in leven te houden, ook omdat de droogte-periode inmiddels grotendeels voorbij is en – denken we – de predatiedruk door kraaien minder is geworden (de jongen van de kraaien waren op dat moment al groter en de nabijgelegen McDonalds was ook weer open waardoor er weer half-leeggegeten mayo-bakjes bemachtigd konden worden). *tekst en figuren: Tom Jongeling*

