

9: Woudpolders, Uitgeesterbroek, Dorregeest

Veldcoördinator: Tessa Hoogeveen

Dorregeesterpolder

In het gebied ten Zuiden van Akersloot zijn nog aardig wat vogels aanwezig. Het gebied is omringd door wegen en bebouwing, maar de weidevogels laten zich niet tegenhouden en broeden er nog volop. In het gebied zijn een aantal percelen zwaar beheer aanwezig, maar ook op de legselbeheer percelen wordt altijd rekening gehouden met de weidevogels.

In de Dorregeesterpolder zelf zijn helaas vrijwel geen weidevogels meer.

NH383AE gevonden legfels:

Soort	Totaal
Grutto	2
Kievit	5
Roerdomp	1
Scholekster	6
Tureluur	4
	<hr/> 18


hiervan bekend resultaat:

Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Grutto	0	0	0	
Kievit	3	3	0	100,0%
Roerdomp	0	0	0	
Scholekster	2	0	2	0,0%
Tureluur	0	0	0	
	<hr/> 5	<hr/> 3	<hr/> 2	

% van bekend resultaat 60,0% 40,0%

Agrarisch natuurbeheer

oppervlakte waar ANLb mogelijk is	142,97 ha
oppervlakte afgesloten ANLb	73,13 ha
oppervlakte legselbeheer	62,96 ha
oppervlakte verlenging rustperiode	2,78 ha



Uitgeest-A9

Een klein geïsoleerd gebiedje, waar op alle percelen rekening wordt gehouden met de weidevogels. Er is veel zwaar beheer, waardoor de weidevogels alle ruimte krijgen om op te groeien.

NH396AA gevonden legfels:

Soort	Totaal
Scholekster	1
	<hr/> 1

hiervan bekend resultaat:

Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Scholekster	0	0	0	
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0	

% van bekend resultaat

Agrarisch natuurbeheer

oppervlakte waar ANLb mogelijk is	33,5 ha
oppervlakte afgesloten ANLb	15,23 ha
oppervlakte legselbeheer	3,35 ha
oppervlakte verlenging rustperiode	6,31 ha

Westwouderpolder (de Woude)

NH383AF gevonden legfels:

Soort	Totaal
Canadese gans	3
Grauwe gans	4
Grutto	6
Kievit	9
Meerkoet	1
Nijlgans	1
Scholekster	6
Slobeend	1
Tureluur	8
	<hr/> 39

hiervan bekend resultaat:

Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Canadese gans	1	1	0	100,0%
Grauwe gans	2	2	0	100,0%
Grutto	4	4	0	100,0%
Kievit	7	7	0	100,0%
Meerkoet	0	0	0	
Nijlgans	1	1	0	100,0%
Scholekster	6	5	1	83,3%
Slobeend	3	1	2	33,3%
Tureluur	3	2	1	66,7%
	<hr/> 27	<hr/> 23	<hr/> 4	

% van bekend resultaat 85,2% 14,8%

Agrarisch natuurbeheer

geen, alleen natuur

Uitgeest: Weijenbus en Vroonmeer

In dit gebied zijn er veel nesten gevonden door de fanatieke vrijwilligers. Dit jaar is er een nieuwe plasdras bijgekomen in dit gebied en ook is er geëxperimenteerd met een greppel plasdras op bouwland. Beide zijn een mooie toevoeging aan het gebied.

NH450AA gevonden legsels:		hiervan bekend resultaat:				
Soort	Totaal	Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Gele kwikstaart	6	Gele kwikstaart	6	4	2	66,7%
Graspieper	1	Graspieper	1	1	0	100,0%
Grutto	13	Grutto	13	11	2	84,6%
Kievit	58	Kievit	58	46	12	79,3%
Krakeend	3	Krakeend	2	2	0	100,0%
Scholekster	24	Scholekster	24	15	9	62,5%
Slobeend	12	Slobeend	12	10	2	83,3%
Tureluur	8	Tureluur	8	7	1	87,5%
	125		124	96	28	
		% van bekend resultaat		77,4%	22,6%	

Agrarisch natuurbeheer

oppervlakte waar ANLb mogelijk is	279,16 ha
oppervlakte afgesloten ANLb	119,47 ha
oppervlakte legselbeheer	83,38 ha
oppervlakte verlenging rustperiode	8,58 ha
last minute greppelplasdras	411 meter

Krommeniër Woudpolder

Gebiedje met veel weidevogels. De boeren zijn bereid om dingen te doen of juist te laten voor de weidevogels. De predatie door hermelijn lijkt steeds meer toe te nemen in het gebied. Veel alarmerende vogels half mei/ begin juni, waardoor er veel kuikenvelden zijn afgesloten. Zeer fanatieke vrijwilligers in het gebied die alle waarnemingen goed noteren.

NH479AG gevonden legsels:		hiervan bekend resultaat:				
Soort	Totaal	Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Fazant	2	Fazant	0	0	0	
Gele kwikstaart	1	Gele kwikstaart	0	0	0	
Graspieper	1	Graspieper	1	1	0	100,0%
Grauwe gans	5	Grauwe gans	5	3	2	60,0%
Grutto	45	Grutto	43	37	6	86,0%
Kievit	39	Kievit	38	21	17	55,3%
Krakeend	2	Krakeend	2	1	1	50,0%
Kuifeend	1	Kuifeend	1	1	0	100,0%
Meerkoet	21	Meerkoet	21	14	7	66,7%
Nijlgans	1	Nijlgans	1	1	0	100,0%
Scholekster	56	Scholekster	55	39	16	70,9%
Slobeend	3	Slobeend	3	3	0	100,0%
Tureluur	35	Tureluur	32	27	5	84,4%
Veldleeuwerik	5	Veldleeuwerik	2	1	1	50,0%
Visdief	1	Visdief	1	0	1	0,0%
Wilde eend	4	Wilde eend	3	1	2	33,3%
	222		208	150	58	
		% van bekend resultaat		72,1%	27,9%	

Agrarisch natuurbeheer

oppervlakte waar ANLb mogelijk is	244,48 ha
oppervlakte afgesloten ANLb	169,75 ha
oppervlakte legselbeheer	117,35 ha
oppervlakte kuikenveld	27,56 ha
oppervlakte verlenging rustperiode	16,12 ha
last minute greppelplasdras	78 meter

Krommeniedijk

Mooi gebiedje met nog redelijk veel vogels. Met name de oostzijde doet het goed. De westzijde is door predatie afgelopen jaren minder geworden. Tot in juni alarmerende grutto's, dus dat is positief. Boeren zijn bereid om kuikenvelden af te sluiten en om greppels vol te zetten met water.

NH479AN gevonden legsels:		hiervan bekend resultaat:				
Soort	Totaal	Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Grutto	7	Grutto	7	4	3	57,1%
Kievit	24	Kievit	15	12	3	80,0%
Krakeend	5	Krakeend	5	5	0	100,0%
Kuifeend	1	Kuifeend	1	1	0	100,0%
Meerkoet	6	Meerkoet	6	5	1	83,3%
Scholekster	19	Scholekster	17	16	1	94,1%
Slobeend	3	Slobeend	3	2	1	66,7%
Tureluur	6	Tureluur	6	6	0	100,0%
Wilde eend	6	Wilde eend	6	5	1	83,3%
	77		66	56	10	
		% van bekend resultaat		84,8%	15,2%	

Agrarisch natuurbeheer

oppervlakte waar ANLb mogelijk is	101,07 ha
oppervlakte afgesloten ANLb	75,1 ha
oppervlakte legselbeheer	43,04 ha
oppervlakte kuikenveld	6,61 ha
oppervlakte verlenging rustperiode	19,62 ha
last minute greppelplasdras	99 meter

*De weidevogelgegevens zijn afkomstig uit www.boerenlandvogelsnederland.nl
Water, Land & Dijken, nov. 2020*