

# Overzicht Pakketten Akkernatuur Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer

Beheerjaar 2022



## Overzicht pakketten akkernatuur beheer 2022

<b>Pakketnaam</b>	<b>Pagina</b>
<b>Kruidenrijke akkerranden</b>	<b>3</b>
<b>Wintervoedselakker</b>	<b>4</b>
<b>Vogelakker</b>	<b>5</b>

## Kruidenrijke akkerranden

Kruidenrijke akkerranden hebben verschillende functies:

1. Ze dienen als broed-, schuil en foerageergebied voor akkervogels, zoals de Veldleeuwerik en Patrijs.
2. Ze zijn voedselbron en schuilgelegenheid voor diverse soorten vogels, zoogdieren, insecten, reptielen en amfibieën.
3. Verbetering van de waterkwaliteit: Op bouwland langs sloten vormen ze een bufferzone tussen gewas en sloot. Hiermee wordt de drift van bestrijdingsmiddelen naar het water toe aanmerkelijk verkleind.
4. Ze fungeren als leverancier van natuurlijke vijanden tegen plaagorganismen. (FAB-randen)

### **Twee soorten akkerranden:**

- A. Eenjarig met een bloeiend mengsel.
- b. Meerjarig met een graskruidenmengsel.

E kan gekozen worden uit 1,5/ 3 /6/ 9/ 12/ 15 en 18 meter brede akkerranden.

### **Beheervoorwaarden:**

- De rand dient vóór 15 mei te worden ingezaaid.
- Geen beweiding van 1 juni tot 1 september.
- Bemesting is niet toegestaan. M.u.v. vaste mest op randen breder dan 9 meter waarin kruiden of granen zijn ingezaaid.
- Chemische onkruidbestrijding is pleksgewijs mogelijk. Na toestemming van de veldcoördinator.
- Bij aanleg en beheer uitgaan van toepassen 'best-practices' (aanleggen vals zaaibed etc.)
- Pakket A (eenjarige rand): De beheereenheid bestaat van 15 mei tot 1 september uit de volgende gewassen: een kruidenmengsel dat wordt gebruikt voor akkerranden in combinatie met graan
- Pakket B (meerjarige rand): De beheereenheid bestaat van 15 mei tot 1 september uit de volgende gewassen: een kruidenmengsel dat wordt gebruikt voor akkerranden in combinatie met gras.
- Pakket B: Na het tweede of derde jaar opnieuw te worden bewerkt en ingezaaid.
- Pakket B: Minimaal 1x per jaar en maximaal 2x per jaar gefaseerd gemaaid. Er wordt niet gemaaid tussen 1 april en 30 juni i.v.m. de mogelijke aanwezigheid van broedvogels.
- Het maaisel dient af te worden gevoerd. Het is wenselijk om het maaisel een paar dagen (maximaal een week) te laten liggen zodat zaden eruit kunnen vallen.
- Kopakkers alleen inzaaien als het gewas na 1 september wordt geoogst.

**Vergoeding: € 2.200,- per ha.**

Het zaadmengsel wordt in samenspraak vastgesteld en ingekocht door Water, Land & Dijken en per factuur met de deelnemers verrekend.

## Wintervoedselakker

Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende vogels. De aanwezigheid van niet geoogste granen en zaaddragende akkerkruiden biedt voedselmogelijkheden aan zaadetende vogels als Geelgors en Ringmus, maar ook aan muizen. Hierdoor bieden deze terreinen ook overwinteringsmogelijkheden voor Blauwe kiekendief en Velduil.

### Beheervoorwaarden:

- De beheereenheid bestaat uit bouwland.
- De beheereenheid is minimaal 6 meter breed en heeft een minimale oppervlakte van 0,30 ha en een maximale oppervlakte van 2 ha.
- Minimaal 90% tot maximaal 100% van de beheereenheid bestaat van 15 mei tot 15 maart van het volgende kalenderjaar uit een mengsel met 80% zomertarwe aangevuld met granen niet zijnde mais.
- De beheereenheid dient bij voorkeur tussen 16 maart en 30 april te worden ingezaaid. Mocht het zaad niet goed opkomen dan kunt u voor 15 mei opnieuw inzaaien voor 1 mei gezaaid te zijn.
- Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf 15 mei tot en met 15 maart van het volgende kalenderjaar. Er vinden geen bewerkingen plaats.
- Bemesten en beweiden is niet toegestaan.
- De beheereenheid wordt jaarlijks opnieuw ingezaaid en kan rouleren.
- Er dient voor ca. 5% (van het gewicht) een kruidenmengsel te worden toegevoegd.
- Zaaidichtheid van de granen en kruidenmengsel is max 100 -120 kg/ha.
- Chemische onkruidbestrijding is pleksgewijs mogelijk. Na toestemming van de veldcoördinator.
- Bij aanleg en beheer uitgaan van toepassen 'best-practices' (aanleggen vals zaaibed etc.).
- Pakket mag maximaal twee jaar achtereenvolgens op dezelfde beheereenheid worden ingezaaid.

**Vergoeding: € 2.530,- per ha. op klei.**

Het kruidenmengsel wordt in samenspraak vastgesteld en ingekocht door Water, Land & Dijken en per factuur met de deelnemers verrekend.

## Vogelakker

Vogelakkers dienen 's zomers en 's winters als foerageergebied voor akkervogels in open akkergebieden. Vogelakkers dienen ook als broedhabitat, bijvoorbeeld voor Veldleeuwerik en Gele kwikstaart.

### Twee soorten vogelakkers:

- **A. Eenjarig vogelakker:** bestaat van 15 mei tot 31 december uit eiwitgewassen (zoals luzerne of rode klaver) met daarin natuurstroken (25% van oppervlakte) bestaande uit een mengsel van granen, en kruiden die tot 15 maart het opvolgende jaar blijven staan.
- **B. Meerjarig vogelakker:** bestaat uit een eiwitrijk gewas met meerjarige natuurstroken (granen, kruiden en grassen) die het tweede jaar voor de helft wordt gemaaid en afgevoerd.

### Beheervoorwaarden:

Beheereisen Pakket A en B:

- De beheereenheid dient bij voorkeur tussen 16 maart en 30 april te worden ingezaaid. Mocht het zaad niet goed opkomen dan kunt u voor 15 mei opnieuw inzaaien.
- Beweiding is niet toegestaan.
- Bemesting alleen met rundermest. (Geen andere vormen van dierlijke mest of kunstmest.) en
- De beheereenheid mag alleen worden bemest alleen op het gedeelte met het eiwitgewas. Het en is alleen toegestaan binnen 2 dagen na de maaiwerkzaamheden.
- Chemische onkruidbestrijding is pleksgewijs mogelijk. Na toestemming van de veldcoördinator.
- Bij aanleg en beheer uitgaan van toepassen 'best-practices' (aanleggen vals zaaibed etc.).
- Het eiwitgewas wordt 2-3 maal per jaar gemaaid en afgevoerd. Eerste keer na 25 mei. De maai interval is 60 dagen. (Zie schema). Maaien voor 25 mei alleen met toestemming van de veldcoördinator.

Maaien eiwitgewas 2-3 keer	
1 <sup>ste</sup> keer	Na 25 mei
2 <sup>de</sup> keer	Na 15 juli
3 <sup>de</sup> keer	Na 1 september
Maaien natuurstroken (alleen bij meerjarig)	
1 <sup>ste</sup> keer	In het tweede jaar na 1 september natuurstroken voor de helft van de strook maaien en afvoeren

- Pakket A: Natuurstroken worden gemaaid na 15 maart van het opeenvolgende jaar.
- Pakket B: Natuurstroken worden voor 50% gemaaid na 1 september van het opeenvolgende jaar. Het maaisel moet worden afgevoerd.
- Pakket B: elke 4de strook is een wintervoedselstrook. Deze wordt jaarlijks opnieuw ingezaaid met granen en rouleert na 2 jaar met een natuurstrook.

### Vergoeding:

**Pakket A: €1.932,- per ha**

**Pakket B: €2.530,- per ha**

Het zaadmengsel voor de natuur- en graanstroken wordt in samenspraak vastgesteld en ingekocht door Water, Land & Dijken en per factuur met de deelnemers verrekend. Het eiwitgewas koopt u zelf.