

We gaan boerenzwaluwnesten tellen!

Onlosmakelijk verbonden met het boerenland: waar vee is, zijn boerenzwaluwen. Veel agrariërs wijzen 'hun' zwaluwen zo aan en zijn er ook trots op. Eigenlijk is de boerenzwaluw de beste werknemer die een boer zich kan wensen. Met een menu van zo'n 50.000 muggen, vliegen en andere insecten per week zijn het de ideale natuurlijke insectenbestrijders. Genoeg reden dus om ze te koesteren. In het verleden zijn er vaker tellingen geweest, maar nu wordt het tijd om weer eens te kijken hoe het er voor staat.



Werkwijze in het veld

U telt in twee telrondes alle **bewoonde** boerenzwaluwnesten..

De 1^e telronde wordt uitgevoerd in de periode van 20 mei tot 15 juni.

De 2^e telronde wordt uitgevoerd van 5 juli tot 25 juli.

Eventueel kunt u gebruik maken van een spiegeltje op een uitschuifstok (kan van WLD worden geleend) en een zaklamp.

De resultaten van de telling voert u in via de website van Boerenlandvogelmonitor. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als u voor het invoeren van weidevogelnesten gebruikt. Wanneer u nog geen inloggegevens heeft of op een ander bedrijf zwaluwnesten wilt tellen, dan zorgen wij voor de juiste inloggegevens.

Wanneer is een nest bewoond?

- Nest in aanbouw (verse modder) en nesten met een verse kleirand zijn bewoond.
- Nesten die gevoerd zijn met frisse (witte) veertjes zijn bewoond.
- In de vroege jongenfase ligt er nog geen poep onder het nest. Pas vanaf een dag of vijf tot zeven poepen de jongen zelf over de rand. Nesten met oudere jongen zijn gemakkelijk op te sporen aan de witte plakken op de grond. Boven poep kan echter ook een slaapplek van één of meerdere mannetjes gelegen zijn.
- Tip: mussennesten bevatten geen klei en zijn veel slierteriger door het gebruik van lange grassen.

Zoeken van bewoonde nesten

- Ga systematisch de balken/potentiële nestplekken langs.
- Ga in een onoverzichtelijke schuur enkele minuten rustig op een plek met goed overzicht zitten en houd in de gaten waar oudervogels heenvliegen. Afvliegende vrouwtjes en/of alarmerende oudervogels wijzen op een nest in de eifase. Nesten met jongen die worden gevoerd, zijn gemakkelijk op geluid te lokaliseren.
- Gebruik bij twijfel een spiegeltje op een (uitschuif)stok en een zaklamp. Met name bij hoge nesten is het soms moeilijk balanceren met een lange steel. Pas daarbij op dat je niet per ongeluk een deel van het nestje kapot stoot.



Invoeren in boerenlandvogelmonitor

1. Log in op boerenlandvogelmonitor
2. Selecteer het jaar 2024
3. Kies: legsels erfvogels


Bedrijven Vrijwilligers Legsels akker/weidevogels **Legsels erfvogels** Waarnemingen weidevogels (QBM) Waarnemingen akkervogels Waarnemingen erfvogels BTS-tellingen

2024

Invoeren van gegevens

4. Selecteer het bedrijf waar het nest zich bevindt.
5. Klik op het groene rondje met een plusje

Legsels van erfvogels

|  | Nr. | Soort | Gebied | Locatie |
|---|-----|-------|--------|---------|
|---|-----|-------|--------|---------|



6. Voer alle gegevens in en klik op Ok

Nieuw: Erfvogel-legsel

Bedrijf *

Jaar *

Nummer *

Soort *

Gebied

Locatie

Type nest

Vinddatum:

Voorlaatste controledatum:

Laatste controledatum:

Aantal ei

Aantal jongen

Resultaat

Resultaat

Aantal jongen uitgevlogen

Opmerkingen

XY-coördinaten


Ilpendam

Google

0/0 toon alle nesten van dit bedrijf Beheer-layer:

7. Indien u de nesten thuis invoert, zorgt u er dan voor dat het nest op de juiste locatie staat ingevoerd. U kunt het nest op de goede locatie zetten door op het potloodje te klikken en het nest in het kaartje te verplaatsen.

Legsels van erfvogels (1)

|  | Nr. | Soort | Gebied | Locatie | Type nest |
|---|-----|--------------|--------|---------|-----------|
|   | 1 | Boerenzwaluw | Erf | | |



8. Tip: Je kunt niet alleen het aantal eieren invoeren, maar naderhand ook aangeven hoeveel pullen er uitgekomen zijn.